

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

RIOCORD PV - RIOCORD RF – SIPECORD



Версия: 1

Дата на преглед: 8/07/2017

Стр. 1 от 9

Дата на отпечатване: 8/07/2017

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО.

1.1 Идентификатори на продукта.

Име на продукта: RIOCORD RF – SIPECORD

1.2 Съответните идентифицирани употреби на изделието и препоръчаните употреби.

Инициране на експлозив при взривяване или самостоятелен експлозив.

Не се препоръчва следната употреба:

Приложения, различни от препоръчаните.

1.3 Информация за доставчика на информационния лист за безопасност.

Фирма: „ **МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ**“ ЕАД
Адрес: България, 5309 Габрово, кв. Чарково
Телефон: +359 66 819 898;
Факс: +359 66 801 699
Е-мейл: maxam.bg@maxam.net
Мрежа: www.maxam.net

1.4 Телефонен номер при спешни случаи: Национален токсикологичен информационен център, Институт за спешна медицинска помощ „Пирогов“, тел: + 359 2 9154 409 / +359 2 9154 346, ел.поща: poison_centre@mail.orbitel.bg; (На разположение 24 часа)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ.

2.1 Класифициране на сместа.

Съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008:

Expl. 1.1 : Експлозивно; опасност от масова експлозия.

2.2 Елементи на етикета.

Етикетирание в съответствие с Регламент (ЕС) № 1272/2008:

Пиктограма:



Фраза за предупреждение:

Опасно

Н фрази:

H201 Експлозив; опасност от масова експлозия.

Р фрази:

P210 Съхранявайте далеч от топлина, горещи повърхности, искри, открит огън и други източници на запалване. Не пушете

P230 Поддържайте влага с ...

P250 Не подлагайте на удар / ... / триене.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. Съдържанието/съдът да се изхвърли в ...

P 370 + P 380 В случай на пожар: Евакуирайте областта.

P 372 Опасност от експлозия при пожар.

P 401 Да се съхранява ...

2.3 Други опасности.

Продуктът може да има следните допълнителни рискове:

- Неправилното боравене с продукта може да причини експлозия и това може да доведе до наранявания, дължащи се на разлета на частици.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

RIOCORD PV - RIOCORD RF – SIPECORD



Версия: 1

Дата на преглед: 8/07/2017

Стр. 2 от 9

Дата на отпечатване: 8/07/2017

- Тези продукти могат да се взривяват масово от удар, триене, пожар, искри, електростатични разряди или близки експлозии, предизвикващи голямо налягане и топлина. Това може да причини сериозни физически наранявания и дори смърт.

Пушекът, отделен в резултат на детонацията и горенето е токсичен. Той съдържа азотни оксиди (NOx) без мирис и без цвят (CO and CO2). Симптоми, причинени от токсични газове от детонацията са: главоболие, гадене, умора, объркване и припадане. Вдишването му, може да предизвика дразнене в дихателната система, бронхит и бронхопневмония; в сериозни случаи може да се получи остър белодробен оток и смърт.

ВАЖНО: Не използвайте този експлозив в работни места, съдържащи или имащи вероятност да съдържат запалими газове или прахове.

ВАЖНО: При открити и вътрешни взривове тези остатъчни газове могат да проникнат под земята към затворени пространства (включително тунели, кладенци, сутерени и т.н.), където те се натрупват и могат да останат за дълъг период от време. За да влезете в тези места след експлозия винаги спазвайте правилата за влизане в затворени пространства и винаги проверявайте дали има токсични газове преди влизане

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ.

3.1 Вещества.

Не е приложимо.

3.2 Смеси.

Веществата, които представляват опасност за здравето или околната среда в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, са с определени за Общността гранични стойности на експозиция на работното място, класифицирани като PBT/vPvB или включени в списъка с кандидати:

Идентификатори	Име	Концентрация	(*)Класификация, Регламент 1272/2008	
			Класификация	Специфични граници на концентрация
CAS No: 9002-86-2	Поливинил хлорид	1 - 10 %	Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315 - STOT SE 3, H335	

(*) Пълният текст на фрази H е описан подробно в точка 16 на този информационен лист за безопасност.

[1] Съставка граница на въздействие под въздействието ѝ на работното място, валидна за Общността (вж. точка 8.1).

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ.

В случай на съмнение или ако симптомите не изчезнат непременно да се потърси медицинска помощ. Не поставяйте нищо в устата на хората, които са в безсъзнание.

При вдишване.

Ако пострадалия носи контактни лещи, те трябва да се отстранят. Ако дишането е затруднено или спира, направете изкуствено дишане. Не давайте нищо през устата. Ако е в безсъзнание го поставете в подходящо положение и потърсете медицинска помощ.

В случай на вдишване на токсичен дим, в резултат на детонацията или горенето, отстранете източника на горене и изнесете пострадалия на открито. Преди изнасянето на пострадалия проверете разсейването на дима или ако е необходимо, наличие на правилна екипировка за лична защита (апарат за независимо дишане, маска с подходящ филтър и др.)

ВАЖНО: В случай на въздействие на този токсичен дим се нуждаете от незабавен лекарски преглед. Съществува риск от белодробна едема след това въздействие.

При контакт с очите.

Ако носите контактни лещи ги махнете. Промийте очите обилно с чиста хладка вода в продължение на 10 минути като повдигнете клепачите на горе и потърсете медицинска помощ.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

RIOCORD PV - RIOCORD RF – SIPECORD



Версия: 1

Дата на преглед: 8/07/2017

Стр. 3 от 9

Дата на отпечатване: 8/07/2017

При контакт с кожата.

Отстранете замърсеното облекло. Измийте обилно кожата с вода и сапун или с подходящ почистващ препарат за кожата. НИКОГА не използвайте разтворители или разреждатели.

При поглъщане.

Ако случайно погълнете, потърсете незабавно медицинска помощ. Бъди спокоен. НИКОГА не предизвиквайте повръщане.

4.2 По-важни симптоми и ефекти, както остри, така и забавени.

Не са известни остри или забавени последици от експозицията на продукта.

4.3 Указание за необходимостта от незабавно медицинско обслужване и специално лечение.

В случай на съмнение или при наличие на симптоми на неразположение, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на хора които са в безсъзнание.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ.

5.1 Пожарогасителни средства.

Препоръчителни методи за гасене.

Ако огънят може да достигне голямо количество материал и материалът да бъде ограничен, евакуирайте района и не се опитвайте да се борите с огъня.

Ако пожарът е близо до продукта, пазете безопасно разстояние от огъня, изолирайте района и предупреждавайте местните власти. Като цяло проблеми:

- Пожара се избягва с много вода, да се напояват с вода опаковките, ако има опасност от попадането им в огъня.
- Работете от безопасно място, за да намалите риска от излагането на хора. Използвайте автоматични противопожарни устройства и самостоятелни апарати за дишане.
- Евакуирайте района до разстояние най-малко 250 метра.

В случай на пожар в малък размер без риск от разрастване, използвайте много вода за борба с пожара. Не използвайте пясък, пяна или въглероден двуокис.

5.2 Особени опасности, които произтичат от сместа. Особени рискове.

Пожарът може да предизвика гъст, черен дим. В резултат на термичното разпадане могат да се образуват опасни продукти: въглероден оксид, въглероден диоксид. Излагането на продукти, образувани при горене или разлагане на продукта, може да бъде вредно за здравето.

Ако тези продукти да се запалят, има изключителна опасност от масова детонация и може да доведе до сериозни наранявания.

5.3 Съвети за пожарникарите.

Виж точка 5.1 от настоящия Информационен лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ.

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и аварийни процедури

Елеминирайте възможните източници на запалване и проветрете помещението. Избягвайте да вдишвате парите. За контрол на въздействието на продукта и индивидуалните предпазни мерки, виж раздел 8.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда.

Избягвайте замърсяване на канализацията, повърхностни или подпочвени води и почвата.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване.

Замърсената област трябва незабавно да се почисти с подходящ дезактиватор. Налейте деконтаминатора върху остатъците в отворен контейнер и го оставете да действа няколко дни, докато не се получи пълна реакция.

Ограничете и изолирайте на зоната за разливане. Не стъпвайте върху разпиления продукт. Изолирайте зоната на разливане. Премахнете всяка повредена опаковка и/или макара. Ако опаковката е разкъсана, залепете я с тиксо. Елеминирайте всички фактори, които влияят върху стабилността на продукта. Неизползвайте повредения продукт.

Повреденият продукт трябва да бъде поставен на проветриво място, защитено от слънцето и далеч от оксидиращи или запалими продукти, докато не се унищожи, което се осъществява под прякото наблюдение на квалифицирано лице в съответствие с действащите разпоредби. Уведомете властите.

6.4 Позоваване на други раздели.

За контрол на експозиция и мерки за лична защита, виж раздел 8. За последващо отстраняване на отпадъците следвайте препоръките в раздел 13.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

RIOCORD PV - RIOCORD RF – SIPECORD



Версия: 1

Дата на преглед: 8/07/2017

Стр. 4 от 9

Дата на отпечатване: 8/07/2017

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ.

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа.

За лична защита, виж раздел 8. Никога не използвайте налягане за изваждане от опаковката, продукта не е опакован в опаковка, която да издържа на налягане.

В областта на приложение, пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранени.

Спазване на здравословни и безопасни условия на труд.

Винаги съхранявайте продукта в опаковки от същия материал като оригинала.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости.

Да се съхранява според местното законодателство. Спазвайте указанията от етикета. Съхранявайте при температура под 50 °C в сухо, добре проветрено място, далече от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Съхранявайте далеч от източници на запалване. Пазете от оксидиращи агенти и силно киселинни или алкални материали. Да не се пуши. Забранен достъп на неопълномощени лица.

Класификация и пределно количество на съхранение в съответствие с Анекс I на Директива 2012/18/EO (SEVESO III):

Код	Описание	Контролно количество (тонове) за прилагане на	
		изисквания за нисък рисков потенциал	изисквания за висок рисков потенциал
P1b	ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА	10	50

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и).

Предназначен е за взривяване на скали със средна твърдост в подземни, закрити и открити условия.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА.

8.1 Параметри на контрол.

Граница за въздействие на продукта при работа, за:

Име	CAS No	Държава	Гранична стойност	ppm	mg/m3
Поливинил хлорид	9002-86-2	Обединено кралство [1]	осем часа		10 (inhalable dust) 4(respirable dust)
			кратък срок		

[1] According Limit Value (IOELV) list in 2nd Indicative Occupational Exposure adopted by Health and Safety Executive.

Продуктът не съдържа вещества с биологични гранични стойности.

8.2 Контрол на въздействието на продукта.

Инженерни мерки:

Осигурете подходяща вентилация, която може да бъде постигната чрез добра локална смукателна вентилация и добра обща вентилационна система.

Концентрация:	100 %
Употреба:	Инициране на експлозив при взривяване или като самостоятелен експлозив.
Защита на дихателните пътища:	
Ако се съблюдават препоръчаните технически мерки, не е необходима лична защитна екипировка.	
Защита на ръцете:	
Ако продуктът се използва правилно, не е необходима лична защитна екипировка.	
Защита на очите:	
Ако продуктът се използва правилно, не е необходима лична защитна екипировка.	
Защита на кожата:	
ЛПС	Защитно облекло
Характеристики	«СЕ» маркировка, категория II. Защитното облекло не трябва да бъде прекалено тясно или широко за да не ограничава движенията на работника.
CEN стандарти:	EN 340
Поддръжка	За да се гарантира защита на униформата, следвай инструкциите за пране и поддръжка,

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

RIOCORD PV - RIOCORD RF – SIPECORD



Версия: 1

Дата на преглед: 8/07/2017

Стр. 5 от 9

Дата на отпечатване: 8/07/2017

Наблюдения	предоставени от производителя. Защитното облекло трябва да предлага ниво на удобство в съответствие с нивото на опасност, за което е предназначено, отчитайки условията на околната среда, степента на активност на работника и времето за използване
ЛПС	Раборни обувки.
Характеристики	«СЕ» маркировка, категория II.
CEN стандарти:	EN ISO 13287, EN 20347
Поддръжка	Този продукт се приспособява към формата на крака на първия потребител. Ето защо, а също и по хигиенни причини, той не бива да се ползва от други хора.
Наблюдения	работните обувки за професионална употреба включват защитни елементи, предназначени за предпазване на потребителя от нараняване в резултат на злополука.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА.

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства.

Външен вид: Шнур с цветно пластмасово покритие

Цвят: N.A./N.A.

Мирис: Няма характерен мирис.

Обонятелен праг: N.A./N.A.

pH: N.A./N.A.

Точка на топене: 141 °C

Точка / диапазон на кипене: N.A./N.A.

Точка на възпламеняване: N.D./N.A.

Скорост на изпаряване: N.A./N.A.

Запалимост (твърдо, газообразно състояние): N.A./N.A.

Долна граница на взривоопасност: N.A./N.A.

Горна граница на взривоопасност: N.A./N.A.

Налягане на парата: N.A./N.A.

Плътност на изпаренията: N.A./N.A.

Относителна плътност: N.A./N.A.

Разтворимост: N.A./N.A.

Липорастворимост: N.A./N.A.

Разтворимост във вода: N.A./N.A.

Коефициент на разпределение (n-октанол/вода): N.A./N.A.

Температура на самозапалване: N.D./N.A.

Температура на разпадане: 205 °C (експлодира бурно)

Вискозитет: N.D./N.A.

Експлозивни свойства: N.D./N.A.

Окислителни свойства: N.D./N.A.

N.A. / N.A. = Не се предлага / Не е приложимо поради естеството на продукта.

9.2. Друга информация.

Място на изтичане: N.A. / N.A.

Блинк: N.A. / N.A.

Кинематичен вискозитет: N.A. / N.A.

N.A. / N.A. = Не се предлага / Не е приложимо поради естеството на продукта.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ.

10.1 Реактивност.

Продуктът не представлява опасност поради своята реактивност.

10.2 Химична стабилност.

Разлага се, при температура над 205 °C (експлодира бурно)

10.3 Възможност за опасни реакции.

Може да възникне термично разлагане.

10.4 Условия, които трябва да се избягват.

Избягвайте следните условия:

- Висока температура.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

RIOCORD PV - RIOCORD RF – SIPECORD



Версия: 1

Дата на преглед: 8/07/2017

Стр. 6 от 9

Дата на отпечатване: 8/07/2017

10.5 Несъвместими материали.

Съхранявайте далеч от окислителни и от силно алкални или киселинни материали, за да предотвратите екзотермични реакции.

10.6 Опасни продукти от разпадане.

Няма разлагане, ако се използва за предвидените употреби.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

11.1 Информация за токсикологичните ефекти.

Няма налични тествани данни за продукта.

Честият или продължителен контакт с продукта може да доведе до отстраняване на мазнината от кожата, което води до неалергичен контактен дерматит и абсорбиране на продукта през кожата.

Пръскачите в очите могат да причинят дразнене и обратими повреди

а) остра токсичност;

Няма убедителна информация за класификация.

б) корозивност/дразнене на кожата;

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

г) респираторна или кожна сенсibiliзация;

Няма убедителна информация за класификация.

д) мутагенност на зародишните клетки;

Няма убедителна информация за класификация.

е) канцерогенност;

Няма убедителна информация за класификация.

ж) репродуктивна токсичност;

Няма убедителна информация за класификация.

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция;

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени

и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция;

Няма убедителна информация за класификация.

й) опасност при вдишване.

Няма убедителна информация за класификация.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

12.1 Токсичност.

Няма налична информация за екотоксичността на вещества.

12.2 Устойчивост и разградимост.

Няма информация за устойчивостта и разграждане на продукта.

12.3 Биоакмулираща способност.

Няма налична информация относно биоакмулирането на вещества

12.4 Проникване в почвата.

Няма налична информация за проникване в почвата.

Продуктът не бива да попада в канализацията или водопроводната мрежа и води.

Предотвратявайте проникването в почвата .

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

RIOCORD PV - RIOCORD RF – SIPECORD



Версия: 1

Дата на преглед: 8/07/2017

Стр. 7 от 9

Дата на отпечатване: 8/07/2017

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB.

Няма налична информация за PBT и vPvB на продукта.

12.6 Други неблагоприятни ефекти.

Няма информация за други неблагоприятните ефекти върху околната среда

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

Унищожаването на взривни вещества трябва да се извършва от специализиран персонал, като се използват контролирани процеси и инсталации, разрешени от компетентните органи. Консултирайте се с вашия производител и/или дистрибутор.

13.1 Методи за третиране на отпадъци.

Да не се допуска попадане в канализацията или водопроводната мрежа. Отпадъците и празните опаковки трябва да се изхвърлят в съответствие с местните/национални разпоредби.

Следвайте разпоредбите на Директива 2008/98/ЕО относно управлението на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО.

Продуктът се транспортира по правилата за ADR за автомобилен транспорт, RID правила за железопътен транспорт и за вътрешни водни пътища, IMDG за море и ICAO/IATA за въздушен транспорт

Земята: Пътен транспорт: ADR, Железопътен транспорт: RID. Транспорт документи: товарителница и инструкции.

Море: Транспорт с кораб: IMDG. Транспортна документация: коносамент.

Въздух: Транспорт по въздух: IATA / ICAO.

Превозен документ: товарителница при въздушен транспорт.

14.1 Номер по списъка на ООН.

ООН №: UN0065

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН.

Описание:

ADR: UN 0065, CORD, DETONATING, 1, (B1000C)

IMDG: UN 0065, CORD, DETONATING, 1

ICAO: PROHIBITED

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране.

Клас (и): 1

14.4 Опаковъчна група.

Опаковъчна група: Не е приложимо.

14.5 Опасности за околната среда.

Морски замърсител: не



Опасен за околната среда

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите. Етикети: 1.4



Брой на застрашените: Не е приложимо. ADR ограничено количество: 0
IMDG ограничено количество: 0

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

RIOCORD PV - RIOCORD RF – SIPECORD



Версия: 1

Дата на преглед: 8/07/2017

Стр. 8 от 9

Дата на отпечатване: 8/07/2017

ICAO ограничено количество: не приложимо

Разпоредби относно превоза в насипно състояние ADR: Не е разрешен превоз в насипно състояние в съответствие с ADR. Транспорт с кораб, FEm - Програма за действие при извънреден случай (F - пожар, S - разливи): Продължете в съответствие с точка 6.

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL и Кодекса IBC

Продуктът не се транспортира в насипно състояние.

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.

15.1 Разпоредби/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда, специфични за сместа.

Продуктът не е засегнат от Регламент (ЕС) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно вещества, които нарушават озоновия слой.

Летливото органично съединение (ЛОС)

съдържание на ЛОС (p/p): 0 %

съдържание на ЛОС: 0 g/l

Класификация на продукта съгласно Анекс 1 на Директива 2012/18/ЕО (SEVESO III): P1a.

Продуктът не е засегнат от Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди продукти.

Продуктът не попада под въздействието на процедурата, установена в Регламент на ЕО № 649/2012, третираща вноса и износа на опасни химикали.

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес. Не е извършена оценка на химическата безопасност на продукта.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ.

Пълен текст на фразите, H, включени в раздел 3:

H315 Предизвиква дразнене на кожата

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

Класификационни кодове:

Expl. 1.1: Експлозивен подклас: 1.1

Eye Irrit. 2: Възпаление на очите, категория 2

Skin Irrit. 2: Дразнещ за кожата, Категория 2

STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи след еднократна експозиция, категория 3

Промени в раздели, сравнение с предишната версия:

1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,14,16;

Препоръчително е да се проведе основно обучение по отношение на безопасните и здравословни условия на труд при работа с този продукт.

Използвани съкращения и акроними:

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

CEN: Европейски комитет по стандартизация.

PPE: Лични предпазни средства.

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

ICAO: Международна Гражданска Авиация.

IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари.

RID: Правилник за международен превоз на опасни товари с железопътен транспорт.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

RIOCORD PV - RIOCORD RF – SIPECORD



Версия: 1

Дата на преглед: 8/07/2017

Стр. 9 от 9

Дата на отпечатване: 8/07/2017

Основни препратки към литература и източници на данни:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>;

<http://echa.europa.eu/>

Регламент (ЕС) 2015/830;

Регламент (ЕО) № 1907/2006;

Регламент (ЕС) № 1272/2008.

Информацията в този информационен лист за безопасност е изготвена в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, Оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на директивата 1999/45 / ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Регламент Директива 76/769 / ЕИО и Директиви 91/155 / ЕЕС, 93/67 / ЕЕС, 93/105 / ЕС и 2000/21 / ЕС на Комисията.

Информацията в този информационен лист за безопасност относно подготовката се основава на текущите познания и на текущите данни на ЕС и на национално ниво законите, доколкото условията на работа на потребителите са извън нашето знание и контрол. Продуктът не трябва да се използва различни от посочените, без да са имали писмени инструкции за това как да се справят. Винаги е отговорността на потребителя да предприеме необходимите мерки, за да се съобразят с изискванията, установени от настоящото законодателство. Информацията, съдържаща се в този информационен лист, съдържа само описание на изискванията за безопасност за и не трябва да се счита за гаранция за неговите свойства.

-Край на информационния лист за безопасност-